



Hattfjelldal kommune

Tilbudsgrunnlag

**Utbedring / standardheving av
kommunale veier i Hattfjelldal**

Innleveringsfrist: 30.august 2019 kl. 12.00

Innhold

1. GENERELLE OPPLYSNINGER.....	3
1.1. BAKGRUNN	3
1.2. OPPDRAGET	3
1.3. PROSJEKTEIER.....	4
1.4. TILLEGGSOPPLYSNINGER, OPPDRAGSGIVER SIN KONTAKTPERSON.....	4
1.5. KUNNGJØRING	5
2. ALMINNELIGE REGLER FOR GJENNOMFØRINGEN AV KONKURRANSEN	5
3. KRAV TIL LEVERANDØR	6
3.1. GENERELT	6
3.2. OBLIGATORISKE OG UFRAVIKELIGE KRAV.	6
4. KRAV TIL TILBUDET	6
4.1. TILBUDETS UTFORMING OG LEVERING.	6
4.2. TILBUDSFRIST	7
4.3. VEDSTÅELSEFRIST	7
4.4. FORBEHOLD.	7
4.5. ALTERNATIVE TILBUD.	8
5. BEHANDLING AV TILBUD	8
5.1. REGISTRERING AV TILBUD.	8
6. AVGJØRELSE AV KONKURRANSEN	8
6.1. AVLYSING AV KONKURRANSEN OG TOTALFORKASTING.	8
6.2. TILDELINGSKRITERIUM.....	8
7. KRAVSPESIFIKASJON OG TILBUDSSKJEMA.....	8
7.1. TILBUDSSKJEMA	8
7.2. VEDLEGG 1: HMS-EGENERKLÆRING	16

1. GENERELLE OPPLYSNINGER

1.1. Bakgrunn

Mange av de kommunale veistrekningen i Hattfjelldal har i mange år hatt dårlig framkommelighet under teleløsningsperioden på våren.

Hattfjelldal kommune har et samlet veinett på ca.110 km og har generelt grei standard som grusvei sommer og vinter. Det har de senere år vært en økning i antall fritidsboliger og turisme i områdene.

Deler av veiene har tidligere blitt utbedret ved behov med midler avsatt i budsjett for veivedlikehold og standardheving av kommunale veier. Strekninger forbedret med budsjetterte midler er korte og spredt.

Hattfjelldal kommunestyre har vedtatt at årets ekstrabevilgning til vei, kr 2 000 000,- skal brukes på opprustning av delstrekninger på rode 2 Valmåsen, rode 5 Unkervatnet sør, rode 7 Kvalpskarmoen, rode 10 Garsmark, Rode 11 Åsen, rode 13 Famvassdalen og rode 15 Nermo-Tvildal høsten 2019. Deler av bevilgningen for 2019 er alle rede brukt.

1.2. Oppdraget

Hattfjelldal kommune ønsker tilbud på opprusting av disse veiene fordelt på enhetspriser for 2019.

Partier med behov for grøftrensk, veiduk, oppbygging/ forsterkning samt grusing er fordelt langs hele strekningen på rodene og er estimert i tilbudsskjema for hver rode.

Det vil bli forskjellige oppbygginger av delstrekningene på rodene, dette pga. forskjellige problemer mht. fundament og teleløsningsproblematikk og vil bli påvist ved befaring etter inngått kontrakt. Type oppbygging og arbeider som skal utføres er i grove trekk beskrevet under og vil bli anvist på roden. Løsninger for best mulig resultat vil bli drøftet med entreprenøren for å oppnå beste mulig bruksresultat og totaløkonomi for roden. Kommunen stiller med byggeleder for rodene.

Følgende arbeider skal gjennomføres:

- Forsterkning av bæreevne på deler av veistrekningen. Det skal legges veiduk på eksisterende veibane, min 20 cm knuste steinmasser (22-64) som forsterkningslag samt påføres 15 cm toppdekke av knuste steinmasser (0-22) som avrettes.
- Andre strekninger skal kun opp gruses.
- Det skal utføres grøftrensk og rensk av stikkrennekummer på samtlige roder. I all hovedsak kan renskemassen legges på yttersiden av grøften og planeres men enkelte plasser må den transporteres bort til egnet fyllplass langs veien.
- Uttrauing, og mulig pigging for drenering kan forekomme.
- Legging/skifte av stikkrenner ved behov.
- Det skal leveres enhetspriser på veiduk og masser ihht. tilbudsskjema.

Estimerte mengder med veiduk og grus samt estimerte lengder på utførelse fremgår av tilbudsskjemaene for rodene.

Arbeidet skal være ferdig innen 1. desember 2019.

Tilbudet skal omfatte følgende priser for hver rode:

- Veiduk klasse 3. Pris pr. m levert på rode.
- Knuste steinmasser (22-64). Pris pr. tonn ferdig opplastet.
- Knuste steinmasser til toppdekke (0-22). Pris pr. tonn ferdig opplastet.
- Legging av veiduk. Pris pr. meter vei.
- Transport og utlegging av grus (22-64) pris pr tonn.
- Transport og utlegging av grus (0-22) pris pr tonn.
- Grøftrensk (masser legges på siden av grøft og planeres). Pris pr. meter grøft.
- Grøftrensk (masser transportert til egnet fyllplass langs vei). Pris pr. meter grøft.
- Trauing (masser transportert til egnet fyllplass langs vei). Pris pr. meter vei.
- Rensk av stikkrennekummer. Pris pr stykk.
- Gravemaskin med fører. Pris pr. time.
- Pigging. Pris pr. time.
- Lastebil med fører. Pris pr time.
- Høvling. Pris pr time.
- Mannskap uten maskin. Pris pr time.

Det forutsettes videre at man:

- Følger de anordninger Statens vegvesen setter for arbeid langs veier.
- Utarbeider og følger skiltplan godkjent av kommunen.

1.3. Prosjekteier

Hattfjelldal kommune
8690 Hattfjelldal
Telefon: 751 84800
Telefaks: 751 84899

1.4. Tilleggsopplysninger, oppdragsgiver sin kontaktperson.

Navn	Telefon	E-post
Karl Olav Bostad	41518200	karl.o.bostad@hattfjelldal.kommune.no
Bjarne Haugen	41128205	bjarne.haugen@hattfjelldal-kommune.no

For eventuelle tilleggsopplysninger/avklaringer, kan de ta kontakt med Hattfjelldal kommune. Dersom leverandøren finner at tilbudsgrunnlaget ikke gir tilstrekkelig rettleiding, kan han be om tilleggsopplysninger på e-post til karl.o.bostad@hattfjelldal.kommune.no

Alle spørsmål og henvendelser som gjelder tilleggsopplysninger skal innsendes skriftlig og være merket: ”Utbedring/standardheving av kommunale veier i Hattfjelldal”.

1.5. Kunngjøring.

Tilbudsgrunnlaget vil bli kunngjort på <http://www.hattfjelldal-kommune.no/anbud.303949.no.html> samt tilsendt lokale maskin entreprenører i kommunen.

2. ALMINNELIGE REGLER FOR GJENNOMFØRINGEN AV ANSKAFELSER UNDER 1,3 MILL. KRONER.

Anskaffelser under denne er kun underlagt anskaffelsesforskriftens del I. Del I inneholder ingen formelle krav til anskaffelsesprosedyre. De grunnleggende krav, jf anskaffelsesloven § 4, må likevel følges, herunder kravet til konkurranse.

Det følger av anskaffelsesforskriften at hovedregelen er krav om konkurranse. Det skal sørge for at konkurransen blir kjent for et rimelig antall leverandører for på denne måten å oppnå best mulig pris og kvalitet i det relevante markedet. Dette kan gjøre ved å invitere relevante leverandører til å inngi tilbud. Det kan også foreta en frivillig kunngjøring på doffin, og/eller kunngjøre konkurranser på egen hjemmeside.

Konkurransen er regulert av lov om offentlige innkjøp av 16. juli 1999 med tilhørende forskrift. Tilbudskonkurransen følger del I i forskrift om offentlige anskaffelser og er en bygge- og anleggskontrakt.

Prosedyre.

Denne anskaffinga følger prosedyren for ”anskaffelser under 1,3 mill.kroner”.

Offentlig innsynsrett

For allmennheten sitt innsyn i tilbud og innkjøpsprotokoll gjelder lov om offentlighet i forvaltninga.

Etter denne loven, § 23, tredje ledd, skal tilbud være offentlig tilgjengelige dokument fra og med det tidspunkt kommunen velger leverandør.

Taushetsplikt

Oppdragsgiver og hans tilsatte plikter å hindre at andre får tilgang, eller kjennskap, til opplysninger om tekniske installasjoner, fremgangsmåter eller drifts- og forretningstilhøve som det vil være grunnlag for å holde hemmelig av konkurransemessige omsyn.

3. KRAV TIL LEVERANDØR

3.1. GENERELT

Formålet med å stille krav til leverandørene sine kvalifikasjoner er å sikre at leverandøren er i stand til å oppfylle en kontrakt. Tilbyder kan bli avvist dersom dokumentasjon og referanser viser at dette ikke er sannsynlig. Dersom leverandøren er klar over at opplysningene etter kvalifikasjonskravene kan gi uvisshet om leverandøren sin evne til å oppfylle en kontrakt, bør relevant tilleggsinformasjon legges ved tilbudet.

Alle krav må være oppfylt for at leverandør skal bli **kvalifisert** og tilbudet vurdert.

3.2. Obligatoriske og ufravikelige krav.

Krav	Kvalifikasjonskrav	Dokumentasjonskrav
1. Juridisk stilling	Firmaattest	Attest for registrering i det faglige register som bestemt ved lovgivning i det land hvor leverandøren er etablert, f.eks. Foretaksregisteret i Brønnøysund (firmaattest), samt eventuell fastsatt klassifikasjon for registeret der dette finnes.
2. Merverdi og skatt	Det kreves at Leverandøren har oppfylt sine forpliktelser med hensyn til betaling av skatter og avgifter i henhold til lovbestemmelsene.	Attest utstedt av den kompetente myndighet i medlemslandet hvor leverandøren hører hjemme som bekrefter at leverandøren har oppfylt sine forpliktelser med hensyn til betaling av skatter og trygdeavgifter (henvendelse til kemner/kommunekasserer for skjema RF-1244) i samsvar med lovbestemmelsene i landet. Attesten må ikke være eldre enn 6 måneder. Attest utstedt av den kompetente myndighet i medlemslandet, som bekrefter at leverandøren har oppfylt sine forpliktelser med hensyn til betaling av merverdiavgift (henvendelse til skattefogden for skjema RF-1244) i samsvar med lovbestemmelsene i landet. Attesten må ikke være eldre enn 6 måneder.
3. HMS	HMS erklæring	HMS egenerklæring . Attesten må ikke være eldre enn 6 måneder. Det vises også til Byggherreforskriftens bestemmelser i §§ 9,11,12.

4. KRAV TIL TILBUDET

4.1. Tilbudets utforming og levering.

I tillegg til dokumentasjon av kvalifikasjonskrav, skal tilbudet inneholde tilbudsbrief med svar relatert til kravspesifikasjonen. Tilbudsbrevet skal inneholde tilbudt pris.

Tilbudet skal være skriftlig, og skal inneholde ett datert og signert tilbudsbrief.

- 1) Tilbudet skal være merket: ” Utbedring/standardheving av kommunale veier i Hattfjelldal ”
- 2) Tilbudet skal leveres i lukket sending/konvolutt.
- 3) Tilbudet skal være på norsk.
- 4) Tilbudet kan leveres direkte til leveringsadressen, eller sendes med post.
- 5) Tilbudet skal leveres/sendes i ett eksemplar.
- 6) Tilbudet må minimum inneholde tilbud for 1 rode.

Priser skal være i «NOK» og være eks mva. Angitte priser skal være faste og gjelde ut året 2019.

Se eget vedlagt skjema 7.10-7.15, Kap. 7

4.2. Tilbudsfrist

Innleveringsfristen er: **30.08.2019, kl 12.00.**

Det er tilbyder sitt ansvar og risiko at tilbudet er kommet fram til leveringsadressen innen denne fristen.

Tilbudet leveres til:

**Hattfjelldal kommune
v/ Servicekontoret
O.T.Olsen vei 3A
8690 Hattfjelldal**

Tilbudet skal merkes med ” Utbedring/standardheving av kommunale veier i Hattfjelldal ”.

4.3. Vedståelsesfrist

Ut året 2019.

4.4. Forbehold.

Eventuelle forbehold må være klart og entydig formulerte og gå fram av tilbudsbriefet. Det er ikke anledning til å ta forbehold mot grunnleggende element i tilbudsgrunnlaget. Slike forbehold vil føre til at tilbudet blir forkastet. Det er ikke tillatt å ta forbehold om at tilbudet betinges av at man tildeles andre kontraktsdeler.

4.5. Alternative tilbud.

Vil ikke bli akseptert.

5. BEHANDLING AV TILBUD

5.1. Registrering av tilbud.

Mottaker registrerer og fører på dato for mottak av tilbud etter hvert som de kommer inn. På forespørsel skal oppdragsgiveren gi skriftlig bekreftelse på at tilbudet er mottatt.

6. AVGJØRELSE AV KONKURRANSEN

6.1. Avlysning av konkurransen og totalforkasting.

Oppdragsgiver kan ved saklig grunn avlyse konkurransen.
Slik saklig grunn vil være om tiltaket får vesentlig høyere kostnad enn forventet.

6.2. Tildelingskriterium.

Tildeling av kontrakt vil bli basert på en samlet vurdering av det økonomisk mest fordelaktige tilbud for kommunen, jf FOA §§ 13-2(2)/22-2(1), m.a.o. ikke pris alene, men også foreslått utførelse/materialvalg og tidsskjema.

Vektlagt slik:

Pris: 80 %

Utførelse/tid: 20 %

7. KRAVSPESIFIKASJON OG TILBUDSSKJEMA

7.1 TILBUDSSKJEMA

Spesifikasjoner på hva som skal leveres.

Mengdeestimat.

Alle priser skal gis i NOK

7.10 TILBUDSSKJEMA

7.10 TILBUDSSKJEMA						
Rode 2	Valmåsen (X v/ Tjuvbrua til Moen)					
Alle priser skal gis i NOK						
Post 1	Spesifikasjoner	Mengde	Enhet	Pris pr. enhet (1)	Estimert mengde (2)	Sum (1 x 2)
Leveranser						
Post 1.1	Veiduk á 4 m levert på vei kl 3.	Etter behov	Meter			
Post 1.2	Grus 22-64 K levert på vei. Krav i henhold til Statens Vegvesen Håndbok N200 Kap. 5 og 6	Etter behov	Tonn			
Post 1.3	Grus 0-22 K levert på vei. Krav i henhold til Statens Vegvesen Håndbok N200 Kap. 6	Etter behov	Tonn		675	
Tilbudssum eks. mva.						
(25% mva.)						
Utførelse						
Post 1.4	Legging av veiduk á 4 m.	Etter behov	Meter vei			
Post 1.5	Utlekking grus 22-64 K (min 20 cm tykkelse). Krav i henhold til Statens Vegvesen Håndbok N200 Kap. 6	Etter behov	Meter vei			
Post 1.6	Utlekking grus 0-22 K (min 10 cm tykkelse). Krav i henhold til Statens Vegvesen Håndbok N200 Kap. 6	Etter behov	Meter vei			
Post 1.7	Grøfterensk (masser legges på siden av grøft og planeres). Krav i henhold til Statens Vegvesen Håndbok N200 Kap. 4	Etter behov	Meter grøft		500	
Post 1.8	Grøfterensk (masser transportert til egnet fyllplass langs vei). Krav i henhold til Statens Vegvesen Håndbok N200 Kap. 4	Etter behov	Meter grøft			
Post 1.9	Trauing (masser transporteres til egnet fyllplass langs vei). Krav i henhold til Statens Vegvesen Håndbok N200 Kap. 4	Etter behov	Pr. m3			
Post 1.10	Rensk av stikkrennekummer	Etter behov	Pr. stykk		5	
Tilbudssum eks. mva.						
(25% mva.)						
Post 1.11	Gravemaskin med fører	Etter behov	Pr. time eks. mva		8 timer	
Post 1.12	Pigging	Etter behov	Pr. time eks. mva			
Post 1.13	Lastebil med fører	Etter behov	Pr. time eks. mva		8 timer	
Post 1.14	Høvling	Etter behov	Pr. time eks. mva		8 timer	
Post 1.15	Mannskap uten maskin.	Etter behov	Pr. time eks. mva			
				SUM TOTALT eks. mva.		
				(25% mva.)		

7.11 TILBUDSSKJEMA

7.11 TILBUDSSKJEMA						
Rode 5						
Unkervatnet sør (Fra Luspen - til Sundset)						
Alle priser skal gis i NOK						
Post 1	Spesifikasjoner	Mengde	Enhet	Pris pr. enhet (1)	Estimert mengde (2)	Sum (1 x 2)
Leveranser						
Post 1.1	Veiduk á 4 m levert på vei kl 3.	Etter behov	Meter		100	
Post 1.2	Grus 22-64 K levert på vei. Krav i henhold til Statens Vegvesen Håndbok N200 Kap. 5 og 6	Etter behov	Tonn			
Post 1.3	Grus 0-22 K levert på vei. Krav i henhold til Statens Vegvesen Håndbok N200 Kap. 6	Etter behov	Tonn		2624	
Tilbudssum eks. mva.						
(25% mva.)						
Utførelse						
Post 1.4	Legging av veiduk á 4 m.	Etter behov	Meter vei		100	
Post 1.5	Utlekking grus 22-64 K (min 20 cm tykkelse). Krav i henhold til Statens Vegvesen Håndbok N200 Kap. 6	Etter behov	Meter vei			
Post 1.6	Utlekking grus 0-22 K (min 10 cm tykkelse). Krav i henhold til Statens Vegvesen Håndbok N200 Kap. 6	Etter behov	Meter vei		4000	
Post 1.7	Grøfterensk (masser legges på siden av grøft og planeres). Krav i henhold til Statens Vegvesen Håndbok N200 Kap. 4	Etter behov	Meter grøft		2300	
Post 1.8	Grøfterensk (masser transportert til egnet fyllplass langs vei). Krav i henhold til Statens Vegvesen Håndbok N200 Kap. 4	Etter behov	Meter grøft		500	
Post 1.9	Trauing (masser transporteres til egnet fyllplass langs vei). Krav i henhold til Statens Vegvesen Håndbok N200 Kap. 4	Etter behov	Pr. m3			
Post 1.10	Rensking av stikkrennekummer	Etter behov	Pr. stykk		20	
Tilbudssum eks. mva.						
(25% mva.)						
Post 1.11	Gravemaskin med fører	Etter behov	Pr. time eks. mva		8 timer	
Post 1.12	Pigging	Etter behov	Pr. time eks. mva			
Post 1.13	Lastebil med fører	Etter behov	Pr. time eks. mva		8 timer	
Post 1.14	Høvling	Etter behov	Pr. time eks. mva		8 timer	
Post 1.15	Mannskap uten maskin.	Etter behov	Pr. time eks. mva		8 timer	
SUM TOTALT eks. mva.						
(25% mva.)						

7.12 TILBUDSSKJEMA						
Rode 7	Kvalpskarmoen (X Fv 298 v/bru Ivarud - Kvalpskarmoen)					
Alle priser skal gis i NOK						
Post 1	Spesifikasjoner	Mengde	Enhet	Pris pr. enhet (1)	Estimert mengde (2)	Sum (1 x 2)
Leveranser						
Post 1.1	Veiduk á 4 m levert på vei kl 3.	Etter behov	Meter			
Post 1.2	Grus 22-64 K levert på vei. Krav i henhold til Statens Vegvesen Håndbok N200 Kap. 5 og 6	Etter behov	Tonn			
Post 1.3	Grus 0-22 K levert på vei. Krav i henhold til Statens Vegvesen Håndbok N200 Kap. 6	Etter behov	Tonn		3712	
Tilbudssum eks. mva.						
(25% mva.)						
Utførelse						
Post 1.4	Legging av veiduk á 4 m.	Etter behov	Meter vei			
Post 1.5	Utlekking grus 22-64 K (min 20 cm tykkelse). Krav i henhold til Statens Vegvesen Håndbok N200 Kap. 6	Etter behov	Meter vei			
Post 1.6	Utlekking grus 0-22 K (min 10 cm tykkelse). Krav i henhold til Statens Vegvesen Håndbok N200 Kap. 6	Etter behov	Meter vei			
Post 1.7	Grøfterensk (masser legges på siden av grøft og planeres). Krav i henhold til Statens Vegvesen Håndbok N200 Kap. 4	Etter behov	Meter grøft		3500	
Post 1.8	Grøfterensk (masser transportert til egnet fyllplass langs vei). Krav i henhold til Statens Vegvesen Håndbok N200 Kap. 4	Etter behov	Meter grøft		500	
Post 1.9	Trauing (masser transporteres til egnet fyllplass langs vei). Krav i henhold til Statens Vegvesen Håndbok N200 Kap. 4	Etter behov	Pr. m3			
Post 1.10	Rensking av stikkrennekummer	Etter behov	Pr. stykk		20	
Tilbudssum eks. mva.						
(25% mva.)						
Post 1.11	Gravemaskin med fører	Etter behov	Pr. time eks. mva		8	
Post 1.12	Pigging	Etter behov	Pr. time eks. mva			
Post 1.13	Lastebil med fører	Etter behov	Pr. time eks. mva		8	
Post 1.14	Høvling	Etter behov	Pr. time eks. mva		8	
Post 1.15	Mannskap uten maskin.	Etter behov	Pr. time eks. mva		0	
SUM TOTALT eks. mva.						
(25% mva.)						

7.13 TILBUDSSKJEMA

7.13 TILBUDSSKJEMA						
Rode 10						
Garsmark (Elsvatn Fv 292 - Garsmark)						
Alle priser skal gis i NOK						
Post 1	Spesifikasjoner	Mengde	Enhet	Pris pr. enhet (1)	Estimert mengde (2)	Sum (1 x 2)
Leveranser						
Post 1.1	Veiduk á 4 m levert på vei kl 3.	Etter behov	Meter		1500	
Post 1.2	Grus 22-64 K levert på vei. Krav i henhold til Statens Vegvesen Håndbok N200 Kap. 5 og 6	Etter behov	Tonn			
Post 1.3	Grus 0-22 K levert på vei. Krav i henhold til Statens Vegvesen Håndbok N200 Kap. 6	Etter behov	Tonn		4992	
Tilbudssum eks. mva.						
(25% mva.)						
Utførelse						
Post 1.4	Legging av veiduk á 4 m.	Etter behov	Meter vei		1500	
Post 1.5	Utlegging grus 22-64 K (min 20 cm tykkelse). Krav i henhold til Statens Vegvesen Håndbok N200 Kap. 6	Etter behov	Meter vei			
Post 1.6	Utlegging grus 0-22 K (min 10 cm tykkelse). Krav i henhold til Statens Vegvesen Håndbok N200 Kap. 6	Etter behov	Meter vei		5800	
Post 1.7	Grøfterensk (masser legges på siden av grøft og planeres). Krav i henhold til Statens Vegvesen Håndbok N200 Kap. 4	Etter behov	Meter grøft		1750	
Post 1.8	Grøfterensk (masser transportert til egnet fyllplass langs vei). Krav i henhold til Statens Vegvesen Håndbok N200 Kap. 4	Etter behov	Meter grøft			
Post 1.9	Trauing (masser transporteres til egnet fyllplass langs vei). Krav i henhold til Statens Vegvesen Håndbok N200 Kap. 4	Etter behov	Pr. m3			
Post 1.10	Rensk av stikkrennekummer	Etter behov	Pr. stykk			
Tilbudssum eks. mva.						
(25% mva.)						
Post 1.11	Gravemaskin med fører	Etter behov	Pr. time eks. mva		8	
Post 1.12	Pigging	Etter behov	Pr. time eks. mva			
Post 1.13	Lastebil med fører	Etter behov	Pr. time eks. mva		8	
Post 1.14	Høvling	Etter behov	Pr. time eks. mva		8	
Post 1.15	Mannskap uten maskin.	Etter behov	Pr. time eks. mva			
SUM TOTALT eks. mva.						
(25% mva.)						

7.14 TILBUDSSKJEMA						
Rode 11	Åsen (X 296 - Åsen)					
Alle priser skal gis i NOK						
Post 1	Spesifikasjoner	Mengde	Enhet	Pris pr. enhet (1)	Estimert mengde (2)	Sum (1 x 2)
Leveranser						
Post 1.1	Veiduk á 4 m levert på vei kl 3.	Etter behov	Meter		150	
Post 1.2	Grus 22-64 K levert på vei. Krav i henhold til Statens Vegvesen Håndbok N200 Kap. 5 og 6	Etter behov	Tonn			
Post 1.3	Grus 0-22 K levert på vei. Krav i henhold til Statens Vegvesen Håndbok N200 Kap. 6	Etter behov	Tonn		2880	
Tilbudssum eks. mva.						
(25% mva.)						
Utførelse						
Post 1.4	Legging av veiduk á 4 m.	Etter behov	Meter vei			
Post 1.5	Utlegging grus 22-64 K (min 20 cm tykkelse). Krav i henhold til Statens Vegvesen Håndbok N200 Kap. 6	Etter behov	Meter vei			
Post 1.6	Utlegging grus 0-22 K (min 10 cm tykkelse). Krav i henhold til Statens Vegvesen Håndbok N200 Kap. 6	Etter behov	Meter vei			
Post 1.7	Grøfterensk (masser legges på siden av grøft og planeres). Krav i henhold til Statens Vegvesen Håndbok N200 Kap. 4	Etter behov	Meter grøft		3000	
Post 1.8	Grøfterensk (masser transportert til egnet fyllplass langs vei). Krav i henhold til Statens Vegvesen Håndbok N200 Kap. 4	Etter behov	Meter grøft			
Post 1.9	Trauing (masser transporteres til egnet fyllplass langs vei). Krav i henhold til Statens Vegvesen Håndbok N200 Kap. 4	Etter behov	Pr. m3			
Post 1.10	Rensking av stikkrennekummer	Etter behov	Pr. stykk		10	
Tilbudssum eks. mva.						
(25% mva.)						
Post 1.11	Gravemaskin med fører	Etter behov	Pr. time eks. mva		8 timer	
Post 1.12	Pigging	Etter behov	Pr. time eks. mva			
Post 1.13	Lastebil med fører	Etter behov	Pr. time eks. mva		8 timer	
Post 1.14	Høvling	Etter behov	Pr. time eks. mva		8 timer	
Post 1.15	Mannskap uten maskin.	Etter behov	Pr. time eks. mva			
				SUM TOTALT eks. mva.		
				(25% mva.)		

7.15 TILBUDSSKJEMA						
Rode 13						
Famvassdalen (x Fv 292 - Valen)						
Alle priser skal gis i NOK						
Post 1	Spesifikasjoner	Mengde	Enhet	Pris pr. enhet (1)	Estimert mengde (2)	Sum (1 x 2)
Leveranser						
Post 1.1	Veiduk á 4 m levert på vei kl 3.	Etter behov	Meter			
Post 1.2	Grus 22-64 K levert på vei. Krav i henhold til Statens Vegvesen Håndbok N200 Kap. 5 og 6	Etter behov	Tonn		1280	
Post 1.3	Grus 0-22 K levert på vei. Krav i henhold til Statens Vegvesen Håndbok N200 Kap. 6	Etter behov	Tonn		1920	
Tilbudssum eks. mva.						
(25% mva.)						
Utførelse						
Post 1.4	Legging av veiduk á 4 m.	Etter behov	Meter vei			
Post 1.5	Utlekking grus 22-64 K (min 20 cm tykkelse). Krav i henhold til Statens Vegvesen Håndbok N200 Kap. 6	Etter behov	Meter vei			
Post 1.6	Utlekking grus 0-22 K (min 10 cm tykkelse). Krav i henhold til Statens Vegvesen Håndbok N200 Kap. 6	Etter behov	Meter vei			
Post 1.7	Grøfterensk (masser legges på siden av grøft og planeres). Krav i henhold til Statens Vegvesen Håndbok N200 Kap. 4	Etter behov	Meter grøft			
Post 1.8	Grøfterensk (masser transportert til egnet fyllplass langs vei). Krav i henhold til Statens Vegvesen Håndbok N200 Kap. 4	Etter behov	Meter grøft			
Post 1.9	Trauing (masser transporteres til egnet fyllplass langs vei). Krav i henhold til Statens Vegvesen Håndbok N200 Kap. 4	Etter behov	Pr. m3			
Post 1.10	Rensking av stikkrennekummer	Etter behov	Pr. stykk			
Tilbudssum eks. mva.						
(25% mva.)						
Post 1.11	Gravemaskin med fører	Etter behov	Pr. time eks. mva		8 timer	
Post 1.12	Pigging	Etter behov	Pr. time eks. mva			
Post 1.13	Lastebil med fører	Etter behov	Pr. time eks. mva		8 timer	
Post 1.14	Høvling	Etter behov	Pr. time eks. mva		8 timer	
Post 1.15	Mannskap uten maskin.	Etter behov	Pr. time eks. mva			
				SUM TOTALT eks. mva.		
				(25% mva.)		

7.16 TILBUDSSKJEMA						
Rode 15	Nermo - Tvildal (X Fv 291 - Nermo samt Tvildal)					
Alle priser skal gis i NOK						
Post 1	Spesifikasjoner	Mengde	Enhet	Pris pr. enhet (1)	Estimert mengde (2)	Sum (1 x 2)
Leveranser						
Post 1.1	Veiduk á 4 m levert på vei kl 3.	Etter behov	Meter			
Post 1.2	Grus 22-64 K levert på vei. Krav i henhold til Statens Vegvesen Håndbok N200 Kap. 5 og 6	Etter behov	Tonn			
Post 1.3	Grus 0-22 K levert på vei. Krav i henhold til Statens Vegvesen Håndbok N200 Kap. 6	Etter behov	Tonn		900	
Tilbudssum eks. mva.						
(25% mva.)						
Utførelse						
Post 1.4	Legging av veiduk á 4 m.	Etter behov	Meter vei			
Post 1.5	Utlekking grus 22-64 K (min 20 cm tykkelse). Krav i henhold til Statens Vegvesen Håndbok N200 Kap. 6	Etter behov	Meter vei			
Post 1.6	Utlekking grus 0-22 K (min 10 cm tykkelse). Krav i henhold til Statens Vegvesen Håndbok N200 Kap. 6	Etter behov	Meter vei		900	
Post 1.7	Grøfterensk (masser legges på siden av grøft og planeres). Krav i henhold til Statens Vegvesen Håndbok N200 Kap. 4	Etter behov	Meter grøft		950	
Post 1.8	Grøfterensk (masser transportert til egnet fyllplass langs vei). Krav i henhold til Statens Vegvesen Håndbok N200 Kap. 4	Etter behov	Meter grøft			
Post 1.9	Trauing (masser transporteres til egnet fyllplass langs vei). Krav i henhold til Statens Vegvesen Håndbok N200 Kap. 4	Etter behov	Pr. m3			
Post 1.10	Rensking av stikkrennekummer	Etter behov	Pr. stykk		4	
Tilbudssum eks. mva.						
(25% mva.)						
Post 1.11	Gravemaskin med fører	Etter behov	Pr. time eks. mva		8 timer	
Post 1.12	Pigging	Etter behov	Pr. time eks. mva			
Post 1.13	Lastebil med fører	Etter behov	Pr. time eks. mva		8 timer	
Post 1.14	Høvling	Etter behov	Pr. time eks. mva		8 timer	
Post 1.15	Mannskap uten maskin.	Etter behov	Pr. time eks. mva			
				SUM TOTALT eks. mva.		
				(25% mva.)		

Sted / dato.....

.....
Firmaets stempel og forpliktende underskrift

(underskrift skal gjentas med blokkbokstaver).

7.2 VEDLEGG

Vedlegg 1: HMS-egenerklæring

EGENERKLÆRING OM HELSE, MILJØ OG SIKKERHEIT

Denne stadfestinga gjelder:

Firma.....

Adresse.....

Postnr./-sted Land.....

Det blir med dette stadfesta at denne bedrift arbeider systematisk for å oppfylle krava i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivingen og med det tilfredsstiller kravene i forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i bedriften (Internkontrollforskriften) fastsatt ved kgl. res. 6. desember 1996 i medhold av lov 4 februar 1977 nr. 4 om arbeidervern og arbeidsmiljø o.a.

Det stadfestes at bedriften er lovlig organisert i samsvar med gjeldende skatte- og arbeidsmiljø-regelverk når det gjelder tilsatte sine faglige og sosiale rettigheter.

Det blir akseptert at oppdragsgiver etter forespørsel vil bli gitt rett til å gå gjennom og rett til verifikasjon av bedriftens sine system for ivaretaking av helse, miljø- og sikkerhetsarbeid.

Daglig leder
(sign.)

Dato:.....

.....

Det blir med dette stadfesta at det er iverksatt systematiske tiltak for å oppfylle ovennevnte krav i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivinga.

Representant for de tilsatte:
(sign.)

Dato:.....

.....